

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 18 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Беспроводной комплект домофона
SkyNet 1000 (1+2+180G)

Характеристики

- Удаленный доступ: **Android/IOS**
- Запись фото/видео: **встроенная память 64Гб**
- Сенсорный монитор: **есть**
- Ночная подсветка: **есть, светодиоды**

Цена от 1 штуки
34 800 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Беспроводной комплект домофона
SkyNet 1000 (1+2+180G)

Характеристики

- Удаленный доступ: **Android/IOS**
- Запись фото/видео: **встроенная память 64Гб**
- Сенсорный монитор: **есть**
- Ночная подсветка: **есть, светодиоды**

Цена от 1 штуки
39 324 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 7.7

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-sky-net-1000-12180g-besprovodnoy-domofon-bcm-6810-vyzyvnaya-panel-bcm-7205-dve-videokamery-ipc-7205-i-elektromagnitnyy-zamok-pl-180g.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Все необходимое в комплекте:** сенсорный 10,1" монитор, вызывная панель, камера, электромагнитный замок и все необходимое для монтажа.
- **Беспроводная связь до 100 м** (без преград). Прокладывать провода для связи монитора, камеры и панели не требуется.
- **Удаленный доступ со смартфона.** Пользователь может просматривать видео с камер и архив записей, принимать вызов и открывать замок со смартфона.
- **Оповещение на смартфон по движению.** Пользователям поступят уведомления на смартфоны при появлении нарушителя перед панелью или камерой.
- **Бесплатное приложение для смартфонов.** Для работы с комплектом используются приложения TuYa и Smart Life (Android; iOS).
- **Поддерживается постоянная видеозапись**, а также запись по движению или по расписанию.
- **Запись в 3 режимах.** Поддерживается постоянная видеозапись, а также запись по движению или по расписанию.
- **Уличная эксплуатация камер, панели и замка.** Устройства могут постоянно использоваться в уличных условиях, в том числе и зимой.
- **Усилие магнита замка 150 кг** позволяет использовать его на уличных дверях или калитках.
- **Считыватель ключей**, 4 ключа, магнит, кнопка выхода, доводчик и контроллер электрозамка поставляются в комплекте.
- **Высокое разрешение камер 2304x1296.**
- **Встроенная память 64 Гб.** Комплект уже оснащен встроенным носителем для хранения видеозаписей.
- **Автоматическая ночная подсветка.**
- **Запись в «облако»** (услуга платная).
- **Монитор-видеорегистратор** поддерживает работу с 4 вызывными панелями или камерами.
- **Работа в составе «умного» дома TuYa и Smart Life.**
- **Возможность подключения по LAN-кабелю.**
- **Меню монитора, приложение и инструкция НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ** значительно упрощают настройку работы комплекта.



Тех. хар-ки

Технические характеристики

Монитор

- Приложение: TuYa, Smart Life
- Диагональ: 10,1"
- Разрешение: HD
- Питание: 12В
- Рабочая температура: от 0 до +50°C
- Поддержка камер и панелей: 4 шт.
- Носитель для записи: SSD M.2 2242, 64 Гб (поддержка до 2 Тб)
- Размеры: 270x165x23 мм

Панель

- Матрица: 3 Мп
- Угол обзора: 120°
- ИК подсветка: до 5 м
- Разрешение: 2304x1296
- Контакты: NO, NC, COM
- Питание: 12В 1А
- Рабочая температура: от -20 до +50°C

Камера

- Матрица: 3 Мп
- Угол обзора: 95°
- ИК подсветка: до 15 м
- Разрешение: 2304x1296
- Питание: 12В 1А
- Рабочая температура: от -20 до +50°C

Электромагнитный замок

- Усилие: ≥ 150 кг
- Питание: 12 В
- Память: 680 ключей
- Максимальная масса двери: 100 кг

Комплектация

Комплектация

- Монитор – 1 шт.
- Кронштейна монитора – 1 шт.
- Панель – 1 шт.

- Козырек – 1 шт.
- Угловой кронштейн – 1 шт.
- Блок питания – 5 шт.
- Кабель питания панели – 1 шт.
- Кабель питания монитора – 1 шт.
- Камера – 2 шт.
- Антенна – 2 шт.
- Комплект крепежа для камеры – 2 шт.
- Электромагнитный замок – 1 шт.
- Уголок крепление замка - 1 шт.
- Ответная планка замка - 1 шт.
- Считыватель «touch memory» - 1 шт.
- Ключи – 4 шт.
- Контроллер Z-5R – 1 шт.
- Кнопка выхода – 1шт.
- Доводчик – 1 шт.
- Инструкция НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70